

广西路建工程集团有限公司S514南宁江西至坛洛公路 No1标段项目地材采购通告

因工程施工需要,广西路建工程集团有限公司决定对S514南宁江西至坛洛公路No1标段项目路面用碎石、混凝土碎石、级配碎石、片石等地材采购进行公开选取,现诚邀有实力的生产厂家及经销商参加选取,有关事宜通告如下:

一、工程项目概况与采购范围

(一) 工程项目概况

S514南宁江西至坛洛公路No1标段项目两阶段初步设计起点K0+000位于南宁市江南区江西镇附近,与S311南宁至硕龙公路(南宁至江西段)相接,途径刘村、万友岭,在K7+720建桥跨越左江,经上中村、永通新村,于K15+908设桥下穿南昆客专,经圩中村,在K23+614处完全利用既有分离式立交桥上跨南昆铁路后于坛洛镇规划区西北侧边缘布线,终点桩号为K26+306.774与G324福州至昆明公路(南宁至隆安段)呈T型平面交叉相接。由于K0+000~K2+629.431段(路线起点江西镇至刘村段)为完全利用江西至扬美二级公路2.629431公里,因此本段新建路线设计起点桩号为K2+629.431,终点K26+306.774,实际建设里程23.627011公里。

本项目按二级公路标准,设计速度为60km/h,路基宽度:10m,双车道,行车道宽度为3.5m,硬路肩0.75m,土路肩0.75m,汽车荷载等级:公路-I级,设计洪水频率:特大、大桥、中桥为1/100、小桥涵及路基为1/50,K7+720上中左江特大桥桥梁宽度:14m,全桥长度:690m,30m预制箱梁共40片;K13+835金光大桥桥梁宽度:10m,全桥长度:127m,30m预制箱梁共12片,K15+908公铁交叉中桥桥梁宽度:10m,全桥长度:82m,25m预制箱梁共9片。。

(二) 交通运输条件

本项目位于南宁境内,路线主线实际建设全长23.677公里,起点位于南宁市江南区江西镇,实际建设起点桩号K2+629.431;终点位于坛洛镇西北侧,终点桩号K26+306.774。1#拌合站位于K6+350左侧(南宁市江南区智信村附近),2#拌合站位于K8+900位置(南宁市西乡塘区金光镇上中村附近),通往2#拌合站运

输路线途中需经过金陵维修改造大桥,由于交通管制对金陵大桥进行维修改造施工,禁止总质量10吨以上(含10吨)车辆通行,需走高速绕行。

(三) 项目特点及推进情况

1. 项目为简易计税项目, 发票收取类型为增值税普通发票。

2. 项目计划于2023年12月中旬软基换填与特殊路基处理先使用到片石, 项目场站建设预计到2023年12月底才能完全建好。

(四) 采购范围

| 标段号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划采购量 | 使用工程部位 | 交货地点 | 交货时间 | 材质要求 | | |
|--------|------------|---------|----------------------|------------------|--|----------------------------------|--------------|-------|--|--|
| 标段I | 普通机制砂(混凝土) | 0-5mm | m ³ | 17869.71 | 路基工程、桥梁工程、涵洞通道工程、路面工程、服务区房建工程、挡土墙、防护及排水工程、附属工程及线外工程等 | 1#拌合站: 位于K6+350左侧(南宁市江南区智信村) | | | | |
| | 混凝土碎石 | 5-10mm | m ³ | 19983.42 | | | | | | |
| | 混凝土碎石 | 10-20mm | m ³ | 5504.43 | | | | | | |
| | 混凝土碎石 | 20-30mm | m ³ | 17930.55 | | | | | | |
| | 碎石 | 0-30mm | m ³ | 11224.94 | | | | | | |
| | 片石 | ≦300mm | m ³ | 5350.08 | | | | | | |
| | 标段I合计 | | | 77863.13 | | | | | | |
| 标段II | 普通机制砂(混凝土) | 0-5mm | m ³ | 46546.7 | 路基工程、桥梁工程、涵洞通道工程、路面工程、服务区房建工程、挡土墙、防护及排水工程、附属工程及线外工程等 | 2#拌合站: 位于K8+900位置(南宁市西乡塘区金光镇上中村) | 2024年1月至工程完工 | 石灰岩碎石 | | |
| | 混凝土碎石 | 5-10mm | m ³ | 10192.27 | | | | | | |
| | 混凝土碎石 | 10-20mm | m ³ | 35197.06 | | | | | | |
| | 混凝土碎石 | 20-30mm | m ³ | 36957.16 | | | | | | |
| | 级配碎石 | 0-30mm | m ³ | 41333.9 | | | | | | |
| | 片石 | ≦300mm | m ³ | 44184.57 | | | | | | |
| | 小计 | | | m ³ | 214411.66 | | | | | |
| | 普通机制砂(水稳) | 0-5mm | m ³ | 29015.1 | K0+000-K26+306 全线水稳层 | 2#拌合站: 位于K8+900位置(南宁市西乡塘区金光镇上中村) | | | | |
| | 水稳碎石 | 5-10mm | m ³ | 10362.83 | | | | | | |
| | 水稳碎石 | 10-20mm | m ³ | 29015.1 | | | | | | |
| | 水稳碎石 | 20-30mm | m ³ | 35233.21 | | | | | | |
| 小计 | | | m ³ | 103626.24 | | | | | | |
| 标段II合计 | | | m³ | 318037.90 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|----------|----------------|----------------|----------|--|
| 标段 III | 普通机制砂 (沥青) | 0-5mm | m ³ | 7048.2 | 沥青路面工程 | 北投养护公 司拌合站(位 于坛洛西收 费站旁) |
| | 沥青混凝土 碎石 | 5-10mm | m ³ | 7068.36 | | |
| | 沥青混凝土 碎石 | 10-20mm | m ³ | 10679.09 | | |
| | 标段III合计 | | | m ³ | 24795.65 | |
| 标段 IV | 精品机 制砂(1 号站) | 0-4.75mm | m ³ | 3563.28 | 桥梁工程 | 1#站K6+350 位置左侧(南 宁市江南区 智信村) |
| | 精品机 制砂(2 号站) | 0-4.75mm | m ³ | 4736.51 | | 2#站K8+900 位置(南宁市 西乡塘区金 光镇上中村) |
| | 标段IV合计 | | | m ³ | 8299.79 | |
| 合计 | | | m ³ | 428996.47 | | |

(五) 质量标准及技术要求：详见选取文件

(六) 交货期：2024年1月至工程项目完工，具体进度视项目情况而定。

二、竞选人资格要求

(一) 资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照。要求竞选人为一般纳税人并能够提供合法的**增值税普通发票**；注册资金不低于200万元人民币；竞选人应为合法石场或具有建筑材料销售资质且得到石场授权的合法经销商。

(二) 财务要求：

竞选人应具有较强的经济垫付实力和良好的财务状况，标段I竞选供应商至少具有200万资金垫付能力，标段II竞选供应商至少具有800万资金垫付能力，标段III、标段IV至少分别具有55万资金垫付能力。

(三) 业绩要求：

近三年(2020年12月至2023年12月)具有公路建设工程项目地材供应工作的业绩(提供中标通知书或合同协议书、材料进场验收资料或结算资料)。

(四) 信誉要求：

竞选人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决竞选处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的竞选人，不得参加竞选。

（五）其他要求：

1. 本次选取不接受联合体参与竞选。
2. 与选取人存在利害关系可能影响选取公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞选。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞选，否则按否决其竞选处理。

（六）专项资格要求：无。

三、发布通告的媒介

本次选取将在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（<https://ebidding.bgigc.com/>）、广西路建工程集团有限公司官方网站、广西路建工程集团有限公司OA局域网同时发布选取通告。

四、报名要求

（一）报名资格要求：竞选人须通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（<https://ebidding.bgigc.com/>），成功注册为广西路建工程集团有限公司“材料类”供应商并进行报名，方可视为报名成功。具体注册流程：第一步，注册广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台；第二步，提交广西路建工程集团有限公司“材料类”供应商审核。（未注册的竞选人需先下载《广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台供应商申请注册、入库操作流程手册》自行完成注册入库，手册详见选取通告附件1）。

（二）报名方式：竞选人应按选取通告要求通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（<https://ebidding.bgigc.com/>）网上报名。

（三）报名时间：自通告之日起至2024年1月22日（星期一）17时30分前。

(四) 网上报名需上传材料:

- 1. 竞选人的营业执照副本、料源资料 (厂家营业执照、采矿许可证或采矿许可相关证明资料, 如竞选人为经销商需提供厂家制造商授权书, 授权书模板详见附件 2) ;**
- 2. 报名人身份证 (报名人非法人需提供授权书, 授权书模板详见附件 3) ;**
- 3. 业绩证明 (提供中标通知书或合同协议书、材料进场验收资料或结算资料) 等资料。**

上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为 PDF 文件上传。

五、选取文件的获取

本次选取文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的竞选人, 选取人授权竞选人在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台 (<https://ebidding.bgigc.com/>) 下载电子版选取文件。

六、竞选文件的递交

(一) 递交方式: 线上递交。

竞选人需对第一信封竞选文件、第二信封竞选文件的原件扫描件 (PDF 格式) 通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台上传。

(二) 逾期递交竞选文件的, 选取人不予受理。

七、选取工作安排

(一) 地点、时间详见选取文件。

(二) 本项目不统一组织踏勘现场, 由竞选人自行踏勘。

(三) 每个标段的竞选保证金金额为 30000 元。竞选保证金在合同签订后按规定退还。

八、联系方式

物资集采中心联系人: 王先生 电话: 0771-2516388

项目联系人: 陈先生 电话: 18577885866

广西路建工程集团有限公司

2024年1月19日

